

Rakennustuoteasetus: Suoritusason pysyvyyden varmentaminen

AVCP-luokka (Assessment and Verification of Constancy of Performance)
= suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä.

		AVCP	AVCP	AVCP	AVCP	AVCP
		1+	1	2+	3	4
Valmistaja, maahantuojaja	Tuotteen perusilmoitusten suoritusasoilmoitus	X	X	X	X	X
	Alkutestaus (jatkossa Tyyppitestaus)			X		
	Tehtaan sisäinen laadunvalvonta	X	X	X	X	X
	Tehtaalta otettujen näytteiden testaus	X	X	X		
Ilmoitettu laitos	Tuotteen suoritusason pysyvyyden varmentaminen		TS			
	Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan (=FPC) varmennustodistus			LS		
	Alkutestaus (jatkossa Tyyppitestaus)	TS	TS		TL	
	Tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutestaus	TS	TS	LS		
	Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen	TS	TS	LS		
	Näytteiden pistokoetestaus	TS				

X = Valmistaja tai maahantuojaja

TS = Tuotesertifiointilaitos

LS = Laadun sertifiointilaitos

TL = Testauslaboratorio

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS

SFS-EN 1090-1 + A1
52

Taulukko ZA.2 Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely rakenteellisille teräs- ja alumiinikokoonpanoille

Tuote	Suunniteltu käyttötarkoitus	Taso(t) tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely
Rakenteellinen teräs- ja alumiinikokoonpano	Rakenteellinen käyttö kaiken tyyppisissä rakennuskohteissa		2+
Menettely 2+: Katso rakennustuotedirektiivi (CPD) Liite III.2 (ii), vaihtoehto 1, johon kuuluu hyväksytyin tarkastuslaitoksen suorittama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.			